

Outlook Express konfigurieren

Bitte öffnen Sie Outlook Express

Dann " Extras " →	"Konten"
Posteingang - Outlook Expr Datei Bearbeiten Ansicht Neue E-Mail Antworten Antworten Posteingang Ordner Outlook Express Outlook	Extras Nachricht ? Senden und empfangen Alle synchronisieren Adressbuch Strg+Umschalt+B Absender zum Adressbuch hinzufügen Machrichtenregeln Windows Messenger Onlinestatus Es sind keine Obje
	Von: An: Betreff: Keine Nachrid

"Hinzufügen" → "E-Mail"

K - u ha	Tur	Madindana		Ne
Konto	Typ	Verbindung	Entremen	Ver dienst
			Eigenschaften	
			Als Standard	
			Importieren	
			Exportieren	
			Reihenfolge	

Hier tragen Sie bitte Ihren Namen ein.

sistent für den Internetzugang		
Name		
Wenn Sie eine Nachricht s Geben Sie Ihren Namen so	enden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von" o ein, wie er angezeigt werden soll.	
Angezeigter Name:	Max Muster	
	Beispiel: Jens Mander	
	< Zurück Weiter Abbrechen	

Jetzt tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein, z.B. info@IHREDOMAIN.at

Assistent für den Internetzugang	×
Internet-E-Mail-Adresse	
An Sie gerichtete E-Mail-Nachric	hten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.
E-Mail-Adresse:	max@muster.at
	Beispieł: Jemand@microsoft.com
	< Zurück Weiter > Abbrechen

und klicken wieder auf "Weiter"

Konfiguration der Mailserver:

Posteingangsserver ist ein **POP3** Server **Posteingangsserver**: mail.IHREDOMAIN z.B.: mail.muster.at **Postausgangsserver**: mail.IHREDOMAIN z.B.: mail.muster.at

istent für den Internetzugang	
Namen der E-Mail-Server	×.
Der Posteingangsserver ist ein P(DP3 Server.
Posteingangsserver (POP3, IMAP oder mail.muster.at	HTTP):
Fin CMTR Community Sinder Restore	
Ein SMTP Server wild für den Postaus	gang verwendet.
Postausgangsserver (SMTP):	
[mailmuster.at	
	A
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>

Für das weitere Vorgehen benötigen Sie Kontoname und Kennwort für Ihre Mailbox.

Nachdem Sie die Mailbox in pdadmin angelegt haben, erscheint diese in der Übersicht unter "E-Mail" → "Mailboxen"

Der Kontoname für Outlook Express ist die LoginID in pdadmin, in unserem Beispiel "testmara"



Das Passwort können Sie beim Anlegen individuell wählen.

sistent für den Internetzugang		
Internet-E-Mail-Anme	Idung	
Geben Sie den Kont Internetdienstanbiete	onamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem er erhalten haben.	
Kontoname:	maxyxcj	
Kennwort	••••••	
Wenn Ihr Internetdien Zugriff auf das E-Mail- "Anmeldung durch ge	Kennwort speichern stanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen sicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)"	
Anmeldung durch	gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	
	<zurück weiter=""> Abbrechen</zurück>	

dann auf "Weiter" und "Fertig stellen"

Jetzt auf "Eigenschaften"

Konto	Тур	Verbindung	Entfernen
🗃 mail.muster.at	E-Mail (Standard)	Alle verfügbaren	Eigenschaften
			Als Standard
			Importieren
			Exportieren
			0.1.44

dann auf "Server"

I	😪 mail.muster.at Eigenschaften 🛛 🔹 🗙
	Allgemein Server Verbindung Sicherheit Erweitert
t	E-Mail-Konto Gebern, ie einen Namen für diesen Server ein. Beispiel: "Arbeit" Ver "Microsoft-Mailserver".
	mail.muster.at
	Benutzerinformationen
	ki Muster

und "Server erfordert Authentifizierung" auswählen

-	mail.muster.at Eigens	chaften ? 🗙	
A	Ilgemein Server Verbin	dung Sicherheit Erweitert	
	Serverinformationer:		
	Posteingangsserver ist	ein POP3 Server.	
	Posteingang (POP3):	mail.muster.at	
	Postausgang (SMTP):	mail.muster.at	
	Posteingangsserver		
	Kontoname:	testmara	
	Kennwort:	•••••	
		Kennwort speichern	
	Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentilizierung		
	Postausgangsserver		
	Server erfordert Aut	hentifizierung Einstellungen	
		OK Abbrechen Übernehmen	

Zum Abschluss "OK" und "Schließen"